

Binogi Support

Knowledgebase > IT-hallinto > Kom igång med Skolfederation

Kom igång med Skolfederation

Bengt - 2024-04-15 - IT-hallinto

Anslut er kommun till Binogi via Skolfederation

Binogi erbjuder flera inloggningsalternativ för att ni ska slippa skriva in användarnamn och lösenord. Skolfederation och alla andra alternativ går att se listade på

<https://app.binogi.se/login>

För elever

Om din skolas kommun inte finns med i Skolfederationslistan på [Binogi](#) prata med din lärare och visa dem den här hjälpsidan!

För lärare

Om er skola och kommun redan är med i Skolfederation är det enkelt att koppla på [Binogi](#). Prata med er IT-ansvarige som kan ta det vidare med informationen nedan. Skicka dem den här hjälpsidan!

Läs mer om vad skolfederation är på www.skolfederation.se.

För IT ansvariga

Börja med att läsa på hur man blir medlem på <https://www.skolfederation.se/bli-medlem/>

Om ni redan är anslutna men saknar Skolfederation på Binogi, ta kontakt med er implementeringsansvarige på Binogi.

Är ni osäkra på vem detta är så kan ni alltid nå oss på support@binogi.se.

Avtal

Ett Personuppgiftsavtal och tillhörande huvudavtal behöver vara på plats innan Binogi kan ta emot era användare. Stäm av i er organisation så detta är klart eller kontakta

support@binogi.se

Testkonton

För att provköra integrationen behövs två testkonton. En elev och en lärare.

Binogis entityID

Det första steget är tillåta vår applikation åtkomst till er inloggning. Detta gör ni genom att tillåta (whitelist) våra så kallade entityId nedan i er SAML Identity Provider mjukvara (IdP).

Vårt entityId för produktionsmiljö:

- <https://saml.studi.se/module.php/saml/sp/metadata.php/studi-se-sp>

Anrop till ovan i en webbläsare ger er också vårt metadata.

Ni kan bekräfta våra entityId ovan i Skolfederationens officiella metadata här https://fed.skolfederation.se/prod/md/skolfederation-3_1.xml

Testmiljö

Om ni har en mer komplex miljö och vill testa i testmiljö innan vi kör skarpt, behöver ni tillåta följande entityID:

- <https://qa-saml.studi.se/module.php/saml/sp/metadata.php/studi-se-sp>
- <https://uat-saml.studi.se/module.php/saml/sp/metadata.php/studi-se-sp>

Attributprofil

Vi stödjer endast version 4.x av [attributprofil](#). Konfigurera er IdP att skicka följande. (Obligatoriska fält för Binogi)

- Förnamn (givenName)
- Efternamn (sn)
- Användaridentifierare (eduPersonPrincipalName)
- Mejladress (mail)
- Skolenhetskod (sisSchoolUnitCode)
- Lärare för elevgrupp (sisSchoolCourseTeacher)
- Elev i elevgrupp (sisSchoolCourseStudent) - klassnamnet, see info nedan
- Årskurs (sisSchoolGrade)

Följande attribut är också önskvärda:

- Förvaltning (sisOrgDepartment)
- Visat namn (displayName)

Har du frågor om attributen, dess formatering eller annat så finns många svar [här](#)

Viktigt om Klasser och Grupper

Både klasser och grupper skickas i ett och samma attribut - sisSchoolCourseStudent, 1.2.752.194.10.2.5 som alltså är en array av strängar. Formatet för dessa strängar är något udda och viktigt att känna till. Så här står det i Attributprofilen

Attributet avser elev i en viss elevgrupp. Elevgruppen ska formateras som 'http://' + säkerhetsdomän + '/' + skolenhetskod + '/' gruppidentifierare. Notera att gruppidentifieraren måste URL-kodas om den innehåller exempelvis '/', ':' eller andra specialtecken. Exempel: <http://goteborg.se/> 61701709/IDHIDH01-2015%2F16

Ett fungerande exempel för klass 7A i en skola i Luleå är:

["http://lulea.se/20104143/7A"](http://lulea.se/20104143/7A)

Endast klassnamnet "7A" skulle t.ex. inte fungera.

Flera klasser och grupper

Om flera grupper och klasser skickas - vilket attributprofilen tillåter - så uppstår ett nytt problem. Vi kan inte särskilja vilken som är elevens primära klass. För att lösa detta lägger ni på prefixet "klass/" på gruppidentifieraren. Eftersom denna ska URL-kodas blir exemplet ovan "klass%2F7A"

Exempel med primär klass markerad och flera grupper

["http://lulea.se/20104143/klass%2F7A"](http://lulea.se/20104143/klass%2F7A),
["http://lulea.se/20104143/7Amu1_Musik"](http://lulea.se/20104143/7Amu1_Musik),
["http://lulea.se/20104143/7Asv1_Svenska"](http://lulea.se/20104143/7Asv1_Svenska),
["http://lulea.se/20104143/7m2sp1_Spanska"](http://lulea.se/20104143/7m2sp1_Spanska),
["http://lulea.se/20104143/7Ahkk2_Hem-%20och%20konsumenkunskap"](http://lulea.se/20104143/7Ahkk2_Hem-%20och%20konsumenkunskap)

Saknad eller felaktig klass

Elever kommer att kunna använda Binogi och allt material som vanligt även om klassen saknas. De kommer i dessa fall automatiskt placeras i den fiktiva klassen "Byt Klass" och ombeds byta till sin egentliga klass själva. Om läraren använder uppgifts-funktionen via Binogis lärarsidor kommer de dock inte hitta eleven i sin väntade klass och kan behöva ta hänsyn till detta eller flytta eleven.

Att länka till [Binogi](#) från er skolportal

För att inloggningen ska hänga med från Skolportalen till Binogi behöver ni använda en särskild länk. När er kommun finns i Skolfederation listan på www.binogi.se/login kan ni kopiera den så här:

1. Högerklicka på kommunens namn
2. Kopiera länken

Logga in

[← Tillbaka](#)

 Skolfederation

Välj kommun

Sök kommun...

Al Alvesta

Blg Borlänge

Bk Botkyrka

Ge Gävle

GBG Göteborgs kommun

Öppna länk i ny flik
Öppna länk i nytt fönster
Öppna länk i privat fönster
Öppna länk i privat fönster med Tor

Spara länk som...

Kopiera länkadress

Kopiera ren länk

1Password – Password Manager >

Adobe Acrobat: verktyg för att redigera, konvertera och signera PDF-filer >

Brave >

OneTab >

Inspektera